




Bezpečnosť pre Váš domov



Bezpečnostné dvere HISEC

odporúčame ako vhodný výber pre vstupné dvere do bytov.

Dostupné sú v prevedeniach Modern a Retro v šiestich farbách. Kvalitu dverí HISEC potvrdzuje aj slovenský certifikačný úrad Lignotesting a.s. kde boli dvere testované podľa normy STN EN 1627 a dosiahli stupeň bezpečnosti triedy číslo 2.



Bezpečnosť pre Váš domov



dvere
Modern



buk svetlý


orech

NOVINKA
extra povrch

Bezpečnosť pre Váš domov

Hi Sec

dvere
Retro



orech



biele



zlatý dub



mahagon

Bezpečnosť pre Váš domov

Hi Sec

Technický popis bezpečnostých dverí HI-SEC:

- » Krídlo bezpečnostných dverí HI – SEC je zhotovené z kvalitnej ocelevej platne pri pántoch a pri kľučke je posilnená s oceľovou výstuhou.
- » Krídlo hrúbky 70mm obsahuje izolačnú vrstvu – minerálnu vlnu
- » Zárubňa a prah dverí v rovnakej farbe ako krídla
- » 3 skryté pánty nastaviteľné a zabezpečené proti vypáčeniu
- » Celoobvodové tesnenie
- » 2 samostatné cylindrické zámky – spolu tvoria 15 bodový uzamykací systém
- » Rozmery 950 x 2050 mm, 890 x 2020 mm
- » Tepelná izolácia: $K=1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- » Zvuková izolácia dverí až 41 dB
- » Prievzdušnosť: L2
- » Bezpečnostná trieda 2

REALTHERM Slovakia s.r.o.
984 01 Lučenec, Maloveská 61/3

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 001/2015

podľa § 6 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a Prílohy č. 2 k vyhláške č. 162/2013 Z. z.

1. Druhový a obchodný názov výrobku:
Dvere z ocele, otváracia, jednokrídlové, plné, s polodrážkou, s prízomínikom, so zárubňou z ocele, odolné proti vlákaniu smerom do chráneného priestoru, typového označenia HI-SEC

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:
Dvere z ocele, otváracia, jednokrídlové, plné, s polodrážkou, s prízomínikom, so zárubňou z ocele, odolné proti vlákaniu smerom do chráneného priestoru, typového označenia HI-SEC, prechodového otvoru (800x1970) mm

3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):
STN 74 6481: 2000 Dvere. Požiadavky a skúšky
STN EN 1627: 2011 Dvere, okná, závesné steny, mriežy a uzávery. Odolnosť proti vlákaniu. Požiadavky a triedenie

4. SK technické posúdenie ktorá ho vydala:

5. Zamýšľané použitie vj
Na použitie v Slovenských priestoroch budov, o bez požiarnej odolnosti

6. Obchodné meno, adresa
China

7. Meno a adresa spínom

8. Uplatnený systém alebo IV

9. Označenie SK certifikát

10. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti ¹⁾	Parametre ²⁾	Protokol o skúške, výpočet a pod. ³⁾	P. č. laboratória ⁴⁾
Bezpečnostná trieda	bez obsahu nebezpečných látok	Protokol č. 800/2000022015 z posúdenia obsahu nebezpečných látok zo dňa 28.04.2015	1
Výška prechodového otvoru	najmenej 1 970 mm	STN 74 6481: 2000	1
Odolnosť proti vlákaniu	trieda 2	Protokol o skúškach č. 800/2000023015 zo dňa 29.04.2015	1

P. č. lab. ⁵⁾ Názov a adresa skúšobného laboratória
1 LIGNOTESTING, a.s., 821 04 Bratislava, Technická 5

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila:

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10

12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6

Podpisal za a v mene výrobcu:

Patrik Šimko, konateľ

Lučenec, 30.04.2015

(podpis)
REALTHERM Slovakia s.r.o.
Maloveská 61/3, 984 01 Lučenec
IČO: 445 097 095430
ICO: 445 097 095430


¹⁾ Názvy vlastností a ich parametre sa uvádzajú podľa určenej normy alebo SK technického posúdenia uvedeného v bode 3 alebo 4.
²⁾ Uvádza sa označenie protokolu a dátum jeho vydania.
³⁾ Uvádza sa poradové číslo priradené skúšobnému laboráriu v štatistike súčasných laboratórií.

Strana 2 z 2



Najpopulárnejšie bezpečnostné dvere.

Tisíce spokojných zákazníkov
je zárukou, že ste si vybrali
tie najvhodnejšie dvere
na ochranu Vášho domova.



Váš HISEC predajca:

Bezpečnosť pre Váš domov

