

INOUTIC / WINDOWS AND DOORS
THE GERMAN PROFILE ENGINEERS



System okenných profilov Prestige
Ekológia, funkčnosť a dizajn pre náročných zákazníkov



SPLNÍ VŠETKY VAŠE POŽIADAVKY – PRESTIGE



Súžitie troch generácií pod jednou strechou nie je vždy jednoduché. Na jednom sa ale dedko Karol a otecko Michal vždy zhodnú: Dôležité rozhodnutia je potrebné starostlivo zvážiť a nájsť to najlepšie riešenie pre všetkých a predovšetkým pre budúcnosť malého Lukáša.

System Prestige je veľmi kvalitný okenný profil s ideálne vyváženými parametrami z hľadiska ekológie, dizajnu a funkčnosti. Okná s profilmi Prestige sú určené pre všetkých, ktorí hľadajú najlepšie možné riešenie. Vďaka mimoriadnym tepelno-izolačným vlastnostiam a prepracovanému dizajnu spĺňajú profily Prestige náročné požiadavky kladené na moderné stavby. Môžete si teda vychutnať dobrý pocit zo správneho rozhodnutia.



Prestige / Šesťkomorový profil so stavebnou hĺbkou 76 mm pre náročných zákazníkov

- + Vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti, dostupný aj vo variante pre pasívne domy
- + Šetrí náklady i spotrebovanú energiu za vykurovanie
- + Vysoká kvalita a dlhá životnosť
- + Široké možnosti ochrany a najlepšie zabezpečenie
- + Veľký výber dekorov a farieb
- + Tri rôzne varianty okenných krídel
- + Možnosť realizácie okien nadštandardných rozmerov vďaka špeciálnej technológii lepenia skiel
- + Dizajnovno zladené vchodové a zdvižne posuvné dvere

Výborné tepelno-izolačné vlastnosti pre náročné požiadavky moderných stavieb

Výber správnych okien má rozhodujúci vplyv na výšku nákladov na vykurovanie, tak i na ochranu životného prostredia. S profilom Prestige si môžete byť istí, že získate obe výhody. Profil Prestige je vďaka vynikajúcim tepelno-izolačným parametrom pri stavebnej hĺbke 76 mm výhodným dlhodobým energeticky efektívnym a ekologickým riešením, ktoré vyhoví náročným požiadavkám.

Príklad úspory energie

Typ zasklenia	Hodnota U_w * W / m ² K	Spotreba vykurovacieho oleja na 40 m ² okennej plochy
Jednoduché zasklenie	5,0 W / m ² K	3100 litrov / rok
Staré izolačné zasklenie	2,5 W / m ² K	1550 litrov / rok
Okno s profilmi Prestige s izolačným zasklením	1,2 W / m ² K	756 litrov / rok
Okno s profilmi Prestige s trojitým zasklením	0,8 W / m ² K	496 litrov / rok

Porovnanie tepelno-izolačných vlastností

* Hodnota U / Koeficient tepelnej priestupnosti U udáva množstvo energie, ktorá prejde za hodinu plochou o veľkosti 1 m², ak sa teploty na vnútornej a vonkajšej strane okna líšia o 1 Kelvin (= 1 °C). Čím menšia hodnota U, tým lepšia tepelná izolácia.



INOUSIC ECO PLUS

Úspora energie a kvalita

+ Koeficient tepelnej priestupnosti

Systém Prestige dosahuje vynikajúce hodnoty koeficientu tepelnej priestupnosti rámom ($U_f = 1,1$ W/m²K) a spĺňa tak požiadavky na úsporu energie z roku 2009, ale i parametre európskej smernice EPBD II, ktorá určuje úpravu lokálnych noriem s platnosťou od roku 2012.

+ Šesťkomorový systém

Vynikajúcu tepelnú izoláciu dosahujú profily Prestige aj vďaka 6 komorám a stavebnej hĺbke 76 mm. Toto riešenie pomáha znížiť spotrebu energie a ušetriť výdaje za vykurovanie. V porovnaní s jednoduchým zasklením umožňujú okná z profilov Prestige s kvalitným izolačným zasklením ušetriť až 40 % nákladov na vykurovanie.

+ Dlhá životnosť a vysoká kvalita

Pokročilá technológia profilu a dôkladné kontroly kvality zaisťujú presné lícovanie a tesnosť okien z profilov Prestige, a tiež ich dlhú životnosť. Tieto kvalitné plastové okná nevyžadujú náklady na žiadnu zvláštnu údržbu.

+ Systém tesnení

Tri celoobvodové tesnenia v prípade systému so stredovým tesnením alebo dve celoobvodové tesnenia v prípade dorazového systému zaisťujú vysokú odolnosť voči vetru a zatekaniu a zlepšujú tepelno-izolačné vlastnosti okna.

Technicky prepracované profily s vyváženými vlastnosťami



INOUSIC INGENEERING CREATIVITY PLUS

Komfort a bezpečnosť

+ Technológia lepenia skla

Voliteľné, inovatívne lepenie izolačného skla poskytuje nevyhnutnú stabilitu pre moderné okná z profilov Prestige v nadštandardnej veľkosti.

+ Zvuková izolácia

Okna s profilmi Prestige ponúkajú v spojení so špeciálnym zvukotesným zasklením ochranu pred hlukom až do triedy 5 a premení tak domov na oázu pokoja.

+ Hĺbka osadenia skla

Zasklenie sa osadzuje do profilu do hĺbky 20 mm, čím je zaručená ochrana proti kondenzácii vody a je dosiahnutá optimálna povrchová teplota v oblasti zasklievacej lišty.

+ Odolnosť proti násilnému vlámaniu

Okna z profilov Prestige a s kovaním odolným proti vlámaniu dosahujú bezpečnostnej triedy odolnosti 2 (WK 2). Vnútorňá dvojpätková zasklievací lišta zaisťuje ešte vyššiu odolnosť proti násilnému vniknutiu.

+ Vchodové dvere s mnohými výhodami

Vchodové dvere z profilov Prestige ponúkajú tie najlepšie tepelnoizolačné hodnoty a mimoriadnou odolnosťou proti zaťaženiu. Vďaka extra silnej výstuhe a patentovaným rohovým spojom s kovovou výstuhou sú tieto domové dvere mimoriadne stabilné a plne funkčné.

Maximálna sloboda pri realizácii – presne podľa štýlu a nálady

Vďaka nadčasovému dizajnu, veľkému výberu farieb, rôznym tvarom profilov a variantom prevedenia je možné okná s profilmi Prestige individuálne prispôbiť akýmkoľvek požiadavkám a osobným prániam.



INOUTIC DESIGN PLUS

Farba a tvar

+ Rozmanitosť tvarov okenných a balkónových krídel

Je možné si vybrať profil vhodný pre stavebný štýl – klasický rovný, predsadený hranatý alebo zaoblený.

+ Farebná škála

Farebný systém ponúka veľký výber farieb a dekorov. Farebná paleta obsahuje dekory so vzhľadom a štruktúrou dreva, fólie s perličkovou štruktúrou alebo s exkluzívnym metalickým povrchom Titanium Plus.


+ Rôzne prevedenia

Z profilov Prestige je možné vyrobiť akýkoľvek typ okna – od otváracieho a sklopného krídla s bežným zasklením až po okná s priečkami pre priečelie starších domov. Vďaka technológii lepených skiel Inoutic je možné realizovať veľkoplôšné okná až do výšky 2,60 m.


+ Opticky zladené vchodové dvere

Celkový estetický dojem domu utvára vzhľad fasády, a to vrátane okien a dverí. Preto systém Prestige ponúka aj profily určené vchodové dvere alebo zdvižne posuvné dvere.


Rozmanitosť prevedení / Systém Prestige ponúka celú radu technicky pokročilých produktov, ktoré predstavujú to najlepšie riešenie pre moderný dom. Systém Prestige splní takmer akékoľvek prania.




Rovné kridlo




Predsadené hranaté kridlo



Predsadeným oblé kridlo



- 01 Zimná záhrada a fasáda
- 02 Balkónové dvere
- 03 Okno
- 04 Predokenná roleta
- 05 Vchodové dvere
- 06 Zdvížne posuvné dvere



Rozmanitosť prevedení

- 01 Otváracie kridlo - ovládanie napravo alebo naľavo
- 02 Výkyvné kridlo okna na výšku, doraz nahor
- 03 Otváracie-sklopné kridlo,
- 04 Sklopné okno
- 05 Oblúkové okno
- 06 Otváracie-sklopné okno s fixným zasklením
- 07 Okno s priečkami pre priečelie do staršej zástavby
- 08 Otváracie kridlo s roletou
- 09 Dvojkridlové otváracie okno s alebo bez stredového stĺpika
- 10 Výkyvné okno na šírku
- 11 Otváracie-sklopné s fixným zasklením
- 12 Otváracie okno s fixným zasklením

www.inoutic.sk

Spoločnosť Inoutic / Deceuninck, spol. s r. o., je dcérskou spoločnosťou belgického koncernu Deceuninck, ktorý má pobočky vo viac než 75 krajinách. Tieto pobočky tvoria globálnu sieť závodov na spracovanie plastov. Svetový koncern ponúka riešenie z vysoko kvalitných PVC systémov pre okná a dvere, obklady fasád, interiérové a záhradné konštrukcie. Pod krídlami silného materského koncernu a s viac než 50 rokmi skúseností v obore sa mohla spoločnosť Inoutic rozvinúť v európskeho vedúceho výrobcu v oblasti plastových okenných a dverných profilov. Spoločnosť pokrýva celý výrobný proces – od návrhu cez vývoj, až po extrúziu a povrchovú úpravu profilov. Naším cieľom je prepojiť interiér a exteriér všetkých typov budov pomocou technicky precíznych produktov. Spoločnosť Inoutic vyvíja produkty, ktoré nadstavujú latku ostatným –

z hľadiska kvality, funkčnosti i spoľahlivosti. Sme radi, že ste sa rozhodli pre okenný profil od spoločnosti Inoutic/Deceuninck. Vaše komentáre, prania a podnety nás veľmi zaujímajú.

Napíšte nám na: info@inoutic.sk

VÁŠ PARTNER INOUTIC

MARTIN ET MARCZINGI

30243-0-8112 (V3) INOUTIC CZ 01/12

Inoutic / Deceuninck, spol. s r. o. Vintrova 23 / 664 41 Popůvky / Česká republika
T +420 547 427 777 / F +420 547 427 779 / info@inoutic.sk / www.inoutic.sk